

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

ความต้องการความสุขสบายและการได้รับการดูแลด้านความสุขสบาย
ในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ

วรรณนิษา ตุ่มประเสริฐ

7 8 เม.ย. 2554

286040

พิมพ์ครั้งที่

ปี ค.ศ. 2553

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ธันวาคม 2551

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา



การวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา



ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2550


คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณา
วิทยานิพนธ์ของ วรรณนิษา คุ่มประเสริฐ ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ของมหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์



..... ประธาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา คุณทรงเกียรติ)

..... กรรมการ
(ดร.เขมรดี มาสิงบุญ)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์


..... ประธาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี อัสครวิเศษ)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา คุณทรงเกียรติ)

..... กรรมการ
(ดร.เขมรดี มาสิงบุญ)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรวดี เชียร์พิเชฐ)

คณะพยาบาลศาสตร์อนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ของมหาวิทยาลัยบูรพา


..... คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนิกรณ์ ทรัพย์กรานนท์)
วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551

ประกาศคุณูปการ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างดีจาก ผศ.ดร.วัลภา คุณทรงเกียรติ ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และ ดร.เขมรดี มาสิงบุญ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนาและ ผศ.ดร. อุษาวดี อัครวิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ ผศ.ดร. สุนทราวดี เขียวพิเชฐ ที่กรุณาให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง ที่เป็นประโยชน์ และเสียสละเวลาในการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในทุกขั้นตอนของการทำวิทยานิพนธ์ ตลอดจนสนับสนุนและให้กำลังใจ ห่วงใยเอื้ออาทรเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมาไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบปากเปล่าที่ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขจนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลากรุณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือ ตลอดจนความเมตตา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุชาย หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง-เด็ก 2 เพื่อนร่วมงานทุกท่าน ที่สนับสนุน ให้ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ขอขอบคุณผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ และครอบครัวทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ขอขอบคุณปู่ ย่า และครอบครัวที่รักยิ่ง ที่คอยให้กำลังใจ ห่วงใย สนับสนุนให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีเสมอมา

ขอขอบคุณกำลังใจจากคณาจารย์ทุกท่าน ที่มีให้เป็นอย่างดีเสมอมา

ขอขอบคุณ พี่ เพื่อน และน้องนิสิตปริญญาโทสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ และสาขาอื่น ๆ รวมถึงพี่ และเพื่อนรักของผู้วิจัยทุกคนที่คอยให้กำลังใจ และช่วยเหลือผู้วิจัยเป็นอย่างดียิ่ง

คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูคุณเวทิตาแด่ ปู่ ย่า บุพการี บุรพจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ทำให้ผู้วิจัยเป็นผู้ที่มการศึกษาและประสบความสำเร็จมาจนตราบนานเท่าทุกวันนี้

วรรณนิษา ตุ่มประเสริฐ

49910447: สาขาวิชา: การพยาบาลผู้ใหญ่; พย.ม (การพยาบาลผู้ใหญ่)

คำสำคัญ: บาดเจ็บที่ศีรษะ/ ความต้องการความสุขสบาย/ การได้รับการดูแล

วรรณนิษา ตุ่มประเสริฐ: ความต้องการความสุขสบายและการได้รับการดูแลด้าน
ความสุขสบายในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ (COMFORT NEEDS AND RECEIVED CARE AS
PERCEIVED BY HEAD INJURY PATIENTS) อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์:
วัลภา คุณทรงเกียรติ, พย.ด., เขมรดี มาสิงบุญ, D.S.N. 116 หน้า. 2551

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความต้องการความสุขสบาย
และการได้รับการดูแลด้านความสุขสบายในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะระดับปานกลาง ที่มารับการรักษา ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูธร สุพรรณบุรี จำนวน 65 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติ
ที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบสัมภาษณ์
ความต้องการความสุขสบาย และ แบบสัมภาษณ์การได้รับการดูแลด้านความสุขสบาย ซึ่งพัฒนาขึ้น
ตามทฤษฎีความสุขสบายของคอลลคาบา (Kolcaba, 2003) และจากการทบทวนวรรณกรรมโดย
แบบสัมภาษณ์ครอบคลุมความสุขสบาย 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย จิตใจ-จิตวิญญาณ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ตรวจสอบคุณภาพแบบวัดได้ค่าความเชื่อมั่นของ แบบสัมภาษณ์ความต้องการความ
สุขสบายเท่ากับ .92 และ แบบสัมภาษณ์การได้รับการดูแลด้านความสุขสบายเท่ากับ .96 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบค่าที

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะมีคะแนนความต้องการความสุขสบายโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ($\bar{X} = 340.93$, $SD = 28.58$) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ
มีความต้องการความสุขสบายด้านร่างกาย จิตใจ- จิตวิญญาณ สังคม และสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ
มากทุกด้านเช่นกัน ($\bar{X} = 93.75$, $SD = 15.31$; $\bar{X} = 78.35$, $SD = 8.59$; $\bar{X} = 88.35$, $SD = 8.14$;
 $\bar{X} = 80.48$, $SD = 6.79$ ตามลำดับ)

2. ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะมีคะแนนการได้รับการดูแลด้านความสุขสบายโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 326.50$, $SD = 30.27$) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ
ที่ศีรษะได้รับการดูแลด้านความสุขสบายด้านร่างกาย จิตใจ- จิตวิญญาณ สังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่
ในระดับมากทุกด้าน ($\bar{X} = 97.45$, $SD = 13.53$; $\bar{X} = 74.60$, $SD = 9.01$; $\bar{X} = 78.83$, $SD = 11.23$;
 $\bar{X} = 75.62$, $SD = 7.73$ ตามลำดับ)

3. ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะมีคะแนนความต้องการความสุขสบายและการได้รับการดูแลด้านความสุขสบายแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05($t=-4.67, p < .001$) โดยพบว่าค่าเฉลี่ยความต้องการความสุขสบายโดยรวมมากกว่าการได้รับการดูแลด้านความสุขสบายโดยรวม

ผลการศึกษานี้สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความสุขสบายทั้งด้านร่างกาย จิตใจ- จิตวิญญาณ สังคม และ สิ่งแวดล้อมต่อไป

มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University

49910447: MAJOR: ADULT NURSING; M.N.S. (ADULT NURSING)

KEYWORD: HEAD INJURY/ COMFORT NEEDS/ RECEIVED CARE

WANNISA TUMPRASERT: COMFORT NEEDS AND RECEIVED CARE AS PERCEIVED BY HEAD INJURY PATIENTS. ADVISORY COMMITTEE: WANLAPA KUNSONGKEIT, Ph.D., KHEMARADEE MASINGBOON, D.S.N. 116 P. 2008

The purpose of this descriptive study was to compare comfort needs and received care among head injured patients. Sixty-five moderate head injured patients admitted in traumatic units, Choaprayayomaraj Hospital, Suphanburi Province were recruited following the sample inclusion criterion. The questionnaire used to obtain data consisted a personal Data Form and the Comfort Needs and Received Care interviewing questionnaire developed from Kolcaba's comfort theory (2003) and other related research findings. The Comfort Needs and Received Care consist questionnaire of 4 aspects including physical, psychospiritual, sociocultural and environmental aspects. The reliability of the Comfort Needs and Received Care questionnaire were of .92 and .96 respectively. Data were analyzed using descriptive statistics and Dependent t-test.

The result of this study were as follow:

1. Overall comfort need scores and all aspects including physical, psychospiritual, sociocultural and environmental comfort score among head injured patients were at high level ($\bar{X} = 340.93$, $SD = 28.58$; $\bar{X} = 93.75$, $SD = 15.31$; $\bar{X} = 78.35$, $SD = 8.59$; $\bar{X} = 78.35$, $SD = 8.59$; $\bar{X} = 80.48$, $SD = 6.79$ respectively).
2. Overall received care scores among head injured patients were at high level ($\bar{X} = 326.50$, $SD = 30.27$). Consistently, all aspects of received care including physical, psychospiritual, sociocultural and environmental score were high ($\bar{X} = 97.45$, $SD = 13.53$; $\bar{X} = 74.60$, $SD = 9.01$; $\bar{X} = 78.83$, $SD = 11.23$; $\bar{X} = 75.62$, $SD = 7.73$ respectively).
3. There was statistically significant difference between overall comfort need mean scores and received care mean scores ($t = -4.67$, $p < .001$, $p < .05$). Considering that comfort need scores were higher than received care scores.

The results provide evidences that could contribute to improve quality of caring for head injured patients by focusing on promoting physical, psychospiritual, sociocultural and environmental comfort.

มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	จ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ช
สารบัญ.....	ฉ
สารบัญตาราง.....	ฎ
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
คำถามการวิจัย.....	5
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	5
สมมติฐานของการวิจัย.....	5
กรอบแนวคิดในการวิจัย.....	6
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย.....	7
ขอบเขตของการวิจัย.....	8
นิยามศัพท์เฉพาะ.....	8
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	10
การบาดเจ็บที่ศีรษะ.....	10
ความสุขสบายในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ.....	21
3 วิธีดำเนินการวิจัย.....	43
สถานที่ศึกษา.....	43
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง.....	44
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	45
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ.....	50
การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง.....	51
การเก็บรวบรวมข้อมูล.....	52
การวิเคราะห์ข้อมูล.....	54

สารบัญ (ต่อ)

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....	55
ผลการศึกษา.....	55
5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.....	70
สรุปผลการวิจัย.....	71
การอภิปรายผล.....	73
ข้อเสนอแนะ.....	82
บรรณานุกรม.....	83
ภาคผนวก.....	91
ภาคผนวก ก คำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอันดับที่ความต้องการความ สุขสบาย และการได้รับการดูแลด้านความสุขสบายรายด้านของผู้ป่วย ที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ.....	92
ภาคผนวก ข รายงานผู้ทรงคุณวุฒิ.....	99
ภาคผนวก ค คำชี้แจงในการศึกษาและการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง.....	101
ภาคผนวก ง ใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย.....	103
ภาคผนวก จ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	106
ประวัติย่อของผู้วิจัย.....	116

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์ความต้องการความสุขสบายและแบบสัมภาษณ์ การได้รับการดูแลด้านความสุขสบาย.....	51
2 ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ จำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล (n=65).....	56
3 ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ จำแนกตามการบาดเจ็บ และการรักษา (n=65).....	59
4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและช่วงคะแนนของความต้องการความ สุขสบายโดยรวมและรายด้านของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ (n=60).....	61
5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และช่วงคะแนนของการได้รับการดูแลด้าน ความสุขสบายโดยรวมและรายด้านของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ (n=60).....	62
6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต้องการความสุขสบายและการ ได้รับการดูแลด้านความสุขสบายในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ โดยรวมและรายด้าน (n=60).....	63
7 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการความสุขสบายและการได้รับ การดูแลด้านความสุขสบายในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะรายด้านและรายข้อ (n=60).....	64