

มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาคผนวก

Burapha University

ภาคผนวก ก

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือ

## รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือ

1. รองศาสตราจารย์ ดร. อภาพร เผ่าวัฒนา      อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์      อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา
3. ดร. นิภา มหารัชพงษ์      อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา
4. แพทย์หญิงนิภา สกลไชย      อายุรแพทย์ ประจำโรงพยาบาลแก่ง  
อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง
5. คุณธีรรา คุณาวุฒิ      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานเอดส์  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

**ภาคผนวก ข**

เอกสารขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบความตรงของเครื่องมือวิจัย

เอกสารขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

เอกสารขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย

ภาคผนวก ค

แบบรายงานผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

ภาคผนวก ง  
เครื่องมือการวิจัย



## ใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปัจจัยทำนายพฤติกรรมกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียน  
อาชีวศึกษาในจังหวัดระยอง

วันให้คำยินยอม วันที่ .....เดือน.....พ.ศ. ....

ก่อนที่จะลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัยนี้ ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายจากผู้วิจัยถึง  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่างละเอียดและมีความ  
เข้าใจดีแล้ว ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ด้วยความสมัครใจ และข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะ  
บอกเลิกการเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้เมื่อใดก็ได้ และการบอกเลิกการเข้าร่วมการวิจัยนี้ จะไม่  
มีผลกระทบใด ๆ ต่อข้าพเจ้า

ผู้วิจัยรับรองว่าจะตอบคำถามต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าสงสัยด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบัง ซ่อน  
เร้นจนข้าพเจ้าพอใจ ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าจะถูกเก็บเป็นความลับและจะเปิดเผยใน  
ภาพรวมที่เป็น

การสรุปผลการวิจัย

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นแล้ว และมีความเข้าใจดีทุกประการ และได้ลงนามใน  
ใบยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ

ลงนาม.....ผู้ยินยอม  
(.....)

ลงนาม.....พยาน  
(.....)

ลงนาม.....ผู้ทำวิจัย  
.....นางฉวีลาวันย์ งามแสงยม.....)

ในกรณีที่ผู้ถูกทดลองยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม (เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่าง.....)

ลงนาม..... ผู้ปกครอง/  
ผู้แทน โดยชอบธรรม

(.....)

ลงนาม..... พยาน

(.....)

ลงนาม..... ผู้ทำวิจัย

(..... นางฉิลลวันย์ งามเสียม.....)



## การพิทักษ์สิทธิของผู้เข้าร่วมวิจัย

งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดระยอง  
เรียน ผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้าพเจ้านางฉวีลาวันย์ งามเสงี่ยม นักศึกษาปริญญาโท สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดระยอง เพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต โดยศึกษาในนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดระยอง จำนวน 410 คน ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผลการศึกษาครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับสถานบริการและหน่วยงานต่างๆ ในการวางแผนป้องกันโรคเอดส์ ซึ่งจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งระดับบุคคล ครอบครัวชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต ในการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างจะได้รับแบบสอบถามจำนวน 1 ชุด ทำในช่วงโมเมนต์อิสระของนักเรียนที่ทางวิทยาลัยกำหนด ระยะเวลาในการตอบประมาณ 40 นาที ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อเวลาในการเรียนแต่อย่างใด

ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจะถูกเก็บโดยผู้วิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะเป็นผู้ทราบข้อมูลเพียงผู้เดียวจะไม่มี การลงชื่อของกลุ่มตัวอย่าง การนำข้อมูลไปอภิปรายหรือพิมพ์เผยแพร่จะทำในภาพรวมเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างจะถูกทำลายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย สิทธิประโยชน์อันอื่นอันเกิดจากผลการวิจัยจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา การเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้จะเป็นไปโดยสมัครใจ ท่านสามารถปฏิเสธหรือไม่ให้ข้อมูลได้ โดยไม่มีผลกระทบใดๆต่อตัวท่าน และไม่ต้องให้เหตุผล

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวิจัย สามารถติดต่อกับผู้วิจัยได้ที่ 156 เทศบาล 2 ซอย 9 อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 089-8332032 หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผศ. ดร. นิคม มูลเมือง กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทรศัพท์ 038-102820

ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านเข้าร่วมงานวิจัยครั้งนี้

นางฉวีลาวันย์ งามเสงี่ยม  
ผู้วิจัย

### แบบสอบถาม

#### ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดระยอง

**คำชี้แจง** แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดระยอง จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามนี้ ข้อมูลที่ท่านตอบทั้งหมดถือเป็นความลับไม่มีผลกระทบใดๆต่อตัวท่านและสถานศึกษา และจะนำเสนอในภาพรวมเชิงวิชาการเท่านั้น

แบบสอบถามทั้งหมดประกอบด้วย 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน 17 ข้อ
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์	จำนวน 12 ข้อ
ส่วนที่ 3 การรับรู้ของบุคคลปัจจัยร่วมและปัจจัยกระตุ้นการปฏิบัติ	
ส่วนที่ 3.1 แบบสอบถามการรับรู้โอกาสเสี่ยง	จำนวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 3.2 แบบสอบถามการรับรู้ความรุนแรง	จำนวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 3.3 แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรค	จำนวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 3.4 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถแห่งตน	
ในการป้องกันโรคเอดส์	จำนวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 3.5 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	จำนวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 3.6 แบบสอบถามทัศนคติต่อโรคเอดส์	จำนวน 12 ข้อ
ส่วนที่ 3.7 แบบสอบถามการคล้อยตามกลุ่มเพื่อน	จำนวน 8 ข้อ
ส่วนที่ 3.8 แบบสอบถามการเข้าถึงสื่อ	จำนวน 8 ข้อ

การวิจัยครั้งนี้จะสำเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของท่าน ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้

ฉัตรวันย์ งามเสงี่ยม

นิสิตปริญญาโท สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

## ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล

[ ] ID

คำอธิบาย โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ( ) หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน

1. ปัจจุบันท่านอายุ.....ปี age [ ]
2. เพศ ( ) 1. ชาย ( ) 2. หญิง sex [ ]
3. ท่านกำลังศึกษาในระดับใด edu [ ]
  - ( ) 1. ชั้นปวช. 1
  - ( ) 2. ชั้นปวช. 2
  - ( ) 3. ชั้นปวช. 3
4. สถานภาพสมรสของบิดามารดา status [ ]
  - ( ) 1. อยู่ด้วยกัน
  - ( ) 2. แยกกันอยู่/ หย่าร้าง
  - ( ) 3. บิดาและหรือมารดาเสียชีวิต
5. การศึกษาสูงสุดของบิดา edf [ ]
  - ( ) 1. ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า
  - ( ) 2. มัธยมศึกษา/ ปวช
  - ( ) 3. อนุปริญญา/ ปวส
  - ( ) 4. ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
16. ในระยะ 3 เดือนที่ผ่านท่านมีเพศสัมพันธ์หรือไม่ lsi [ ]
  - ( ) 1. มี
  - ( ) 2. ไม่มี
17. จำนวนคู่นอนในช่วงชีวิตที่ผ่านมา.....คน mou [ ]

## ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมกรรมการป้องกันโรคเอดส์

คำอธิบาย แบบสอบถามต่อไปนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมกรรมการป้องกันโรคเอดส์ กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงของท่านเพียงข้อเดียวเท่านั้น

ปฏิบัติเป็นประจำ	หมายถึงท่านปฏิบัติตามข้อความนั้นเป็นประจำหรือปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติบ่อยครั้ง	หมายถึงท่านปฏิบัติตามข้อความนั้นเกือบทุกครั้งหรือเป็นส่วนใหญ่
ปฏิบัติบางครั้ง	หมายถึงท่านปฏิบัติตามข้อความนั้นได้บางครั้ง
ปฏิบัตินานๆครั้ง	หมายถึงท่านปฏิบัติตามข้อความนั้นนานๆครั้งหรือปฏิบัติน้อยครั้ง
ไม่เคยปฏิบัติ	หมายถึงท่านไม่เคยปฏิบัติตามข้อความนั้นเลย หรือไม่มีพฤติกรรม

ดังกล่าว

ข้อความ	ระดับการปฏิบัติ					สำหรับ ผู้วิจัย
	เป็นประจำ	บ่อยครั้ง	บางครั้ง	นาน ๆ ครั้ง	ไม่เคย	
1. ท่านไม่ใส่ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์						[ ] beh1
2. ท่านมีเพศสัมพันธ์กับผู้ขายบริการ						[ ] beh2
3. ท่านเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ						[ ] beh3
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						[ ] beh11
12. ท่านใช้ของส่วนตัวได้แก่ กรรไกรตัดเล็บ ไขมีดโกน ร่วมกับผู้อื่น						[ ] beh12

### ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู้ของบุคคลและปัจจัยร่วม

คำอธิบาย แบบสอบถามต่อไปนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ส่วนบุคคลของท่าน

กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงของท่านเพียงข้อเดียวเท่านั้น

เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึงข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

เห็นด้วย หมายถึงข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก

ไม่แน่ใจ หมายถึงข้อความนั้นท่านตัดสินใจไม่ได้หรือไม่แน่ใจ

ไม่เห็นด้วย หมายถึงข้อความนั้นไม่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึงข้อความนั้นไม่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

#### ส่วนที่ 3.1 แบบสอบถามการรับรู้โอกาสเสี่ยง

ข้อความ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่ แน่ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง	สำหรับ ผู้วิจัย
1. การมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนที่ รู้จักมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เอชไอวีเช่นกัน						[ ] per1
2. ผู้ชายและผู้หญิง ก็มีโอกาสดูด เชื้อเอชไอวีได้เท่ากัน ถ้ามี เพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยาง อนามัย						[ ] per2
3. การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ เอชไอวีเพียงครั้งเดียวไม่ทำให้มี โอกาสดูดโรคเอดส์						[ ] per 3
.						
.						
.						
.						
10. การใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่นมี โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี						[ ] per 10

ส่วนที่ 3.2 แบบสอบถามการรับรู้ความรุนแรง

ข้อความ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง	สำหรับ ผู้วิจัย
การเจ็บป่วยด้วยโรค เอดส์..... 1. ทำให้หมดอนาคต						[ ] pes1
2. เสียชีวิตได้ง่ายจาก โรค แทรกซ้อน						[ ] pes2
3. ไม่สามารถป้องกันได้ ด้วยวัคซีน						[ ] pes3
.						
.						
.						
.						
.						
.						
10. ต้องเป็นภาระในการ ดูแลของญาติ						[ ] pes10

### ส่วนที่ 3.3 แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรค

ข้อความ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง	สำหรับ ผู้วิจัย
1.การใช้ถุงยางอนามัยขณะ มีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ ยุ่งยาก						[ ] peb1
2. การซื้อถุงยางอนามัยเป็น สิ่งที่น่าอาย						[ ] peb2
3. การใช้ถุงยางอนามัยขณะ ร่วมเพศให้ความรู้สึกไม่ เหมือนธรรมชาติ						[ ] peb3
.						
.						
.						
.						
.						
10. ถ้าท่านสักหรือเจาะ อวัยวะไม่จำเป็นต้องทำ ความสะอาดก่อนเพราะทำ ให้เสียเวลา						[ ] peb10

### ส่วนที่ 3.4 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการป้องกันโรคเอดส์

คำอธิบาย แบบสอบถามต่อไปนี้นี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการป้องกันโรคเอดส์ของท่าน

กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงของนักเรียนเพียงข้อเดียวเท่านั้น  
มั่นใจมากที่สุด หมายถึง ท่านมีความมั่นใจว่าตนเองสามารถกระทำตามข้อความนั้นได้

ทุกครั้ง

มั่นใจมาก

หมายถึง ท่านมีความมั่นใจว่าตนเองสามารถกระทำตามข้อความนั้นได้เกือบทุกครั้ง

มั่นใจปานกลาง

หมายถึง ท่านมีความมั่นใจว่าตนเอง สามารถกระทำตามข้อความนั้นได้บ้าง ไม่ได้บ้าง

มั่นใจน้อย

หมายถึง ท่านมีความมั่นใจว่าตนเอง สามารถกระทำตามข้อความนั้นได้น้อยครั้งหรือ นาน ๆ ครั้ง

มั่นใจน้อยที่สุด

หมายถึง ท่านมีความมั่นใจว่าตนเอง สามารถกระทำตามข้อความนั้นได้น้อยมากหรือ ไม่ได้เลย

ข้อความ	มั่นใจมากที่สุด	มั่นใจมาก	มั่นใจปานกลาง	มั่นใจน้อย	มั่นใจน้อยที่สุด	สำหรับผู้วิจัย
ท่านมั่นใจว่าท่านสามารถ..... 1. ระวังความต้องการทางเพศได้เมื่อเห็นภาพการพรีเซนต์หรือการมีเพศสัมพันธ์						[ ] sel1
2. ปฏิเสธ เมื่อถูกเพื่อนชวนให้ไปเที่ยวสถานบริการทางเพศ						[ ] sel2
3. ระวังอารมณ์ทางเพศได้เมื่อต้องอยู่ลำพังกับคนที่ท่านรักสองต่อสอง						[ ] sel3
.						
.						
.						
10.สวมถุงมือทุกครั้งเมื่อต้องสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้อื่น						[ ] sel 10



### ส่วนที่ 3.5 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย X ลงในตัวเลือกที่ตรงกับข้อความที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดของการติดเชื้อเอชไอวี ในวัยรุ่นไทย [ ] know 1
  - ก. การให้เลือด
  - ข. การมีเพศสัมพันธ์
  - ค. การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
  - ง. การติดเชื้อจากมารดาสู่ทารก
  
2. โรคเอดส์ทำให้เกิดความผิดปกติที่ใด [ ] know 2
  - ก. ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  - ข. ระบบการสร้างไขกระดูกบกพร่อง
  - ค. ระบบการสร้างเม็ดเลือดบกพร่อง
  - ง. ระบบการสร้างน้ำเหลืองบกพร่อง

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·
  
10. ข้อใดเป็นวิธีการเก็บถุงยางที่เหมาะสม [ ] know 10
  - ก. เก็บไว้ในตู้เย็น
  - ข. เก็บไว้ในรถยนต์
  - ค. เก็บไว้ในซองโทรศัพท์
  - ง. เก็บไว้ในกระเป๋าตังค์

### ส่วนที่ 3.6 แบบสอบถามทัศนคติต่อโรคเอดส์

**คำอธิบาย** แบบสอบถามต่อไปนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อโรคเอดส์ของท่าน กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงของท่านเพียงข้อเดียวเท่านั้น

เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

เห็นด้วย หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก

ไม่แน่ใจ หมายถึง ข้อความนั้นท่านตัดสินใจไม่ได้ไม่แน่ใจ

ไม่เห็นด้วย หมายถึง ข้อความนั้นไม่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง ข้อความนั้นไม่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ข้อความ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง	สำหรับ ผู้วิจัย
1. ผู้ป่วยโรคเอดส์เป็นคนที่น่า เห็นใจ						[ ]att1
2. ผู้ป่วยโรคเอดส์ ไม่ได้รับการ ยอมรับจากสังคม						[ ]att2
3. หากเพื่อนสนิทของฉันป่วย เป็นโรคเอดส์ ฉันอาจถูกมองใน แง่ลบได้						[ ]att3
.						
.						
.						
.						
.						
12. หากเพื่อนสนิทที่มีพฤติกรรม ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเอดส์ ฉัน ควรกล่าวตักเตือน						[ ]att12

### ส่วนที่ 3.7 แบบสอบถามการคล้อยตามกลุ่มเพื่อน

คำอธิบาย แบบสอบถามต่อไปนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการคล้อยตามกลุ่มเพื่อนของท่าน กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงของท่านเพียงข้อเดียวเท่านั้น

จริง หมายถึง ท่านแสดงพฤติกรรมตามข้อความนั้น ได้ทุกครั้งหรือเกือบ  
ทุกครั้ง

จริงบางครั้ง หมายถึง ท่านแสดงพฤติกรรมตามข้อความนั้น ได้บางครั้ง

จริงบ้างไม่จริงบ้าง หมายถึง ท่านแสดงพฤติกรรมตามข้อความนั้น ได้น้อยครั้งหรือนานๆครั้ง

ไม่จริงเลยน้อยที่สุด หมายถึง ท่านแสดงพฤติกรรมตามข้อความนั้น ได้น้อยมากหรือไม่ได้เลย

ข้อความ	จริง	จริง บางครั้ง	จริงบ้างไม่ จริงบ้าง	ไม่จริงเลย	สำหรับผู้วิจัย
1. ท่านมีเพศสัมพันธ์ตามคำ ชักชวนของเพื่อน					[ ] fri1
2. ท่านจะไปใช้บริการร้านสัก ผิวหนังหรือร้านทำเล็บ ตาม คำแนะนำของเพื่อน					[ ] fri2
3. ท่านเที่ยวสถานเริงรมย์ตาม การชักชวนของเพื่อน					[ ] fri3
.					
.					
.					
.					
8. ท่านดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ มีแอลกอฮอล์ตามคำชักชวนของ เพื่อน					[ ] fri8



#### ภาคผนวก จ

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคเอดส์  
การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรคเอดส์ การรับรู้อุปสรรคในการป้องกันโรคเอดส์  
การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการป้องกันโรคเอดส์ ทักษะคิดต่อโรคเอดส์  
การคล้อยตามกลุ่มเพื่อน การเข้าถึงสื่อ ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียนอาชีวศึกษา  
ในจังหวัดระยองและการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคเอดส์ของ  
กลุ่มตัวอย่างจำแนกตามรายข้อ และภาพรวม (n= 410)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ
1. การมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนที่รู้จักมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีเช่นเดียวกัน	3.95	0.83	มาก
2. ผู้ชายและผู้หญิง ก็มีโอกาสดูแลเอชไอวีได้เท่ากัน ถ้ามีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย	4.40	0.69	มาก
3. การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อเอชไอวีเพียงครั้งเดียว ไม่ทำให้มีโอกาสติดโรคเอดส์	3.87	1.01	มาก
4. การที่สุขภาพแข็งแรงไม่มีโอกาสดูแลเอชไอวี แม้จะเที่ยวหญิงหรือชายบริการ	3.98	0.87	มาก
5. การมีเพศสัมพันธ์โดยการหลังข้างนอก ไม่ทำให้ติดโรคเอดส์	3.83	0.87	มาก
6. การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่นทำให้มีโอกาเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้	3.50	0.95	ปานกลาง
7. การสักผิวหนังทำให้มีโอกาเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี	3.63	0.93	ปานกลาง
8. การสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของบุคคลอื่นโดยไม่สวมถุงมือ ทำให้มีโอกาเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี	3.67	0.86	มาก
9. การใช้ใบมีดโกน กรรไกรตัดเล็บร่วมกับผู้อื่น มีโอกาเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้	3.65	0.89	ปานกลาง
10. การใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่นมีโอกาเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี	4.46	0.63	มาก
ภาพรวมการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคเอดส์	3.89	0.42	มาก

ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรคเอดส์  
ของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามรายชื่อและภาพรวม (n=410)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ
การเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์			
1. ทำให้หมดอนาคต	3.99	1.05	มาก
2. เสียชีวิตได้ง่ายจากโรคแทรกซ้อน	4.23	0.80	มาก
3. ไม่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน	3.67	0.94	มาก
4. ต้องทนทุกข์ทรมานมากเมื่อเทียบกับโรคอื่น	4.04	0.88	มาก
5. ทำให้รู้สึกอับอาย	4.19	0.93	มาก
6. ทำให้ท่านต้องออกจากโรงเรียน	3.87	1.10	มาก
7. ทำให้ถูกเพื่อนนักเรียนหรือบุคคลรอบข้างรังเกียจ	3.95	1.06	มาก
8. ต้องใช้ค่าใช้จ่ายมากกว่าเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆ	4.04	0.90	มาก
9. สามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้แม้ไม่มีอาการ	3.96	0.93	มาก
10. ต้องเป็นภาระในการดูแลของญาติ	4.02	0.99	มาก
ภาพรวมการรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรคเอดส์	4.00	0.73	มาก

ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้อุปสรรคในการป้องกันโรคเอดส์ของ  
กลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามรายข้อและภาพรวม (n=410)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ
1. การใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์เป็น เรื่องที่ยุ่งยาก	2.36	1.01	ปานกลาง
2. การซื้อถุงยางอนามัยเป็นสิ่งที่น่าอาย	2.40	1.13	ปานกลาง
3. การใช้ถุงยางอนามัยขณะร่วมเพศให้ความรู้สึก ไม่เหมือนธรรมชาติ	3.21	1.19	ปานกลาง
4. การใช้ถุงยางอนามัยแสดงว่าไม่วางใจซึ่งกันและกัน	2.57	1.13	น้อย
5. การพกพาถุงยางอนามัยเป็นสิ่งที่ลำบากสำหรับท่าน	2.18	0.94	น้อย
6. เมื่อจำเป็นต้องสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของ บุคคลอื่น ไม่จำเป็นต้องสวมถุงมือเพราะจะทำให้ เสียเวลา	2.26	0.98	น้อย
7. การเปลี่ยนใบมีดโกนก่อนใช้ทุกครั้งทำให้ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย	2.04	0.92	น้อย
8. การทำความสะอาดกรรไกรตัดเล็บก่อนใช้เป็น สิ่งที่ยุ่งยาก	2.15	0.99	น้อย
9. การเปลี่ยนเข็มฉีดยาทุกครั้งที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย	1.67	0.92	น้อย
10. ถ้าท่านสักหรือเจาะอวัยวะไม่จำเป็นต้องทำ ความสะอาดก่อนเพราะทำให้เสียเวลา	1.70	0.85	น้อย
ภาพรวมการรับรู้อุปสรรคในการป้องกันโรคเอดส์	2.25	0.60	น้อย



ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการ  
ป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามรายชื่อและภาพรวม (n=410)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ
มั่นใจว่า....			
1. ระวังความต้องการทางเพศได้เมื่อเห็นภาพ การพลอดรักหรือการมีเพศสัมพันธ์	3.32	1.03	ปานกลาง
2. ปฏิเสธ เมื่อถูกเพื่อนชวนให้ไปเที่ยวสถาน บริการทางเพศ	3.65	1.29	ปานกลาง
3. ระวังอารมณ์ทางเพศได้เมื่อต้องอยู่ลำพังกับคน ที่ท่านรักสองต่อสอง	3.00	1.17	ปานกลาง
4. จะไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย ๆ	3.95	1.20	มาก
5. ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยง จากการมีเพศสัมพันธ์	3.75	1.10	มาก
6. ปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนไปเจาะหูหรืออวัยวะอื่นตาม แฟชั่น	3.66	1.18	ปานกลาง
7. ปฏิเสธ เมื่อถูกเพื่อนชวนไปสักผิวหนัง	3.90	1.21	มาก
8. ปฏิเสธ เมื่อถูกชวนให้ทดลองยาเสพติดชนิดฉีด เข้าเส้น	4.28	1.20	มาก
9. หลีกเลี่ยงการใช้กรรไกรตัดเล็บหรือใบมีดโกน ร่วมกับผู้อื่นได้	3.54	1.11	ปานกลาง
10. สวมถุงมือทุกครั้งเมื่อต้องสัมผัสเลือดหรือ สารคัดหลั่งของผู้อื่น	3.98	1.05	มาก
ภาพรวมการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการ ป้องกันโรคเอดส์	3.70	0.70	มาก

ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนคติต่อโรคเอดส์ของกลุ่มตัวอย่าง  
จำแนกตามรายชื่อและภาพรวม (n=410)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ
1. ผู้ป่วยโรคเอดส์เป็นคนที่น่าเห็นใจ	4.14	.71	สูง
2. ผู้ติดเชื้อเอดส์ ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม	3.01	1.07	ปานกลาง
3. หากเพื่อนสนิทของฉันป่วยเป็นโรคเอดส์ ฉันอาจถูกมองในแง่ลบได้	3.05	.99	ปานกลาง
4. การป่วยเป็นโรคเอดส์ทำให้รู้สึกสูญเสีย ภาพลักษณ์	2.30	.95	ต่ำ
5. โรคเอดส์เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้	4.24	.73	สูง
6. บุคคลที่ป่วยเป็นโรคเอดส์สามารถมีอายุยืนยาวได้ ถ้าดูแลสุขภาพตนเองดี	4.02	.71	สูง
7. โรคเอดส์เป็นโรคที่ต้องทนทุกข์ทรมาน	2.36	.96	ปานกลาง
8. การป่วยเป็นโรคเอดส์ทำให้ครอบครัวต้องทุกข์ใจ	2.28	1.01	ต่ำ
9. การมีพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคเอดส์เช่น ใส่ถุงยางอนามัยเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก	3.89	.96	สูง
10. วัยรุ่นอย่างฉันสามารถหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วย ด้วยโรคเอดส์ได้	4.22	.79	สูง
11. ฉันควรหลีกเลี่ยงที่จะรับประทานอาหาร ร่วมกับคนที่ป่วยเป็นโรคเอดส์	4.14	.71	สูง
12. หากเพื่อนสนิทมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็น โรคเอดส์ ฉันควรกล่าวตักเตือน	4.20	.82	สูง
ภาพรวมทัศนคติต่อโรคเอดส์	3.41	0.35	ปานกลาง

ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการคล้อยตามกลุ่มเพื่อนของกลุ่มตัวอย่าง  
จำแนกตามรายชื่อและภาพรวม (n=410)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ
1. ท่านมีเพศสัมพันธ์ตามคำชักชวนของเพื่อน	1.53	.85	น้อย
2. ท่านจะไปใช้บริการร้านสักผิวหนังหรือร้าน ทำเล็บ ตามคำแนะนำของเพื่อน	1.53	.82	น้อย
3. ท่านเที่ยวสถานเริงรมย์ตามการชักชวนของเพื่อน	1.86	1.10	น้อย
4. ท่านใช้ของมีคมร่วมกับเพื่อนในกลุ่มเพื่อแสดง ความไม่รังเกียจ	1.84	0.94	น้อย
5. ท่านจะทดลองใช้สารเสพติดตามคำชวนของเพื่อน	1.40	.75	น้อย
6. ท่านไปสักผิวหนังหรือเจาะหูเพื่อความเป็น สัญลักษณ์ของกลุ่ม	1.45	.78	น้อย
7. เพื่อนมีส่วนทำให้ท่านออกไปเที่ยวกลางคืน	1.97	1.00	น้อย
8. ท่านดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ตามคำ ชักชวนของเพื่อน	2.21	1.07	ปานกลาง
ภาพรวมการคล้อยตามกลุ่มเพื่อน	1.76	0.62	น้อย

ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการเข้าถึงสื่อของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม รายชื่อและภาพรวม (n=410)

ข้อความ	$\bar{X}$	SD	ระดับ
1.หนังสือเรียน	3.52	.96	มาก
2. หนังสือพิมพ์	3.15	1.00	ปานกลาง
3. นิตยสาร	3.03	1.00	ปานกลาง
4. วิทยุ	2.93	1.08	ปานกลาง
5. โทรทัศน์	4.02	.94	มาก
6. อินเทอร์เน็ต	3.90	1.06	มาก
7. ข้อความผ่านทางโทรศัพท์มือถือ	2.19	1.25	ปานกลาง
8. ไปสเตอร์	3.44	1.19	มาก
ภาพรวมการเข้าถึงสื่อ	3.27	0.61	ปานกลาง

ตารางที่ 17 ร้อยละของระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามรายชื่อ(n=410)

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	ถูก จำนวน (ร้อยละ)	ผิด จำนวน (ร้อยละ)
1. การมีเพศสัมพันธ์เป็นสาเหตุของการติดเชื้อ เอชไอวีในวัยรุ่นไทย	345 (84.1)	65 (15.9)
2. โรคเอดส์ทำให้เกิดความผิดปกติที่ระบบ ภูมิคุ้มกัน	264 (64.4)	146 (35.6)
3. ท้องเสียเรื้อรังมีฝ้าจันในปากเป็นอาการ แสดงที่สำคัญของโรคเอดส์	272 ( 66.3)	138 ( 33.7)
4. การมีเพศสัมพันธ์ครั้งเดียวกับผู้ติดเชื้อเอชไอ วีมีโอกาสดติดเชื้อเอชไอวีมากเพราะติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	339 (82.7)	71 ( 17.3)
5. การร่วมเพศกับคนที่มีเชื้อเอไอวีโดยไม่ได้ ถุงยางอนามัยเพียงครั้งเดียวมีโอกาสดติดเชื้อ เอชไอวี	357 ( 87.1)	53 (12.9)
6. การใช้อุปกรณ์ส่วนตัวร่วมกับคนใน ครอบครัวก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี	228 (55.6)	182 (44.4)
7. การไม่มีพฤติกรรมสำส่อนทางเพศช่วย ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	245 (59.8)	165 (40.2)
8. เมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีควรงด การใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้ป่วยโรคเอดส์ เพื่อป้องกันโรคเอดส์	330 (80.5)	80 (19.5)
9. การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ เป็นวิธีป้องกันโรคเอดส์ที่ดีที่สุด	352 (85.9)	58 (19.5)
10.การเก็บถุงยางไว้ในกระเป๋าสตางค์เป็น วิธีการเก็บถุงยางที่เหมาะสม	324 (79.0)	86 (21.0)

ตารางที่ 18 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างตัวแปร

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคเอดส์	1	.282	-.149	.231	.046	.097	.043	.192	.194	-.098	.091	-.017
2.การรับรู้ความรุนแรงของโรคเอดส์		1	.105	.182	-.027	.184	-.012	.108	-.295	.034	.088	-.092*
3. การรับรู้อุปสรรคในการป้องกันโรคเอดส์			1	-.126	-.056	-.121	.023	-.227	-.258	.283	.128	-.121**
4. การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการป้องกันโรคเอดส์				1	-.032	.302	-.008	.195	.081	-.199	.196	.214***
5.อายุ					1	-.014	.014	.080	-.028	.086	.014	-.285***
6. เพศ						1	.085	.198	.016	-.139	.086	.085*
7. รายได้							1	.064	.000	.047	-.003	-.108*
8. ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์								1	.128	-.175	-.071	.019
9.ทัศนคติต่อโรคเอดส์									1	-.117	-.041	.027
10. การคล้อยตามกลุ่มเพื่อน										1	.116	-.321***
11. การเข้าถึงสื่อ											1	-.043
12. พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์												1

\*p<0.05,\*\* p<0.01,\*\*\*p<0.001