

บรรณานุกรม

- กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์. (2549). คู่มือการทำกลุ่มจิตบำบัดแบบ
ปรับประคองสำหรับญาติผู้ป่วยจิตเวช. ขอนแก่น: กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข.
- กลุ่มฟื้นฟูสมรรถภาพสมอง. (2536). แบบทดสอบสภาพสองของไทย. *สารศิริราช*, 45(6), 359-374.
_____. (2537). แบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุของไทย. *สารศิริราช*, 46(1), 1-9.
- กรมสุขภาพจิต. (2546). *แนวปฏิบัติบริการสุขภาพเรื่องภาวะซึมเศร้า*. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว.
- _____. (2550). *คู่มือการบำบัดรักษาโรคซึมเศร้าแบบ Cognitive-behavioral Therapy*.
กรุงเทพฯ: บียอนด์ พับลิชชิ่ง.
- _____. (2552). *คู่มือการบำบัดรักษาโรคซึมเศร้าแบบ Cognitive-behavioral Therapy*.
กรุงเทพฯ: บียอนด์ พับลิชชิ่ง.
- กาญจนา พิบูลย์. (2548). *ผลของดนตรีบำบัดต่อการลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ*. ชลบุรี:
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา.
- กาญจนา พิบูลย์, ภรภัทร เสงอุดมทรัพย์, เวชกา กลิ่นวิจิต, พวงทอง อินใจ และคณินิจ อุดิมาศ.
(2551). *ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ*. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา
- กาญจน์กนก สุรินทร์ชมพู. (2551). *การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะ
ซึมเศร้า*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- จตุพร โนโซติ. (2547). *การปรับทางจิตสังคมของผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าในตำบลทุ่งหัวช้าง
จังหวัดลำพูน*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- จันทิมา องค์กรไฉยิต. (2545). *จิตบำบัดในการปฏิบัติงานจิตเวชทั่วไป*. กรุงเทพฯ: ยูเนี่ยนครีเอชั่น.
- จิตติมาวรรณ บำรุงรส. (2552). *โปรแกรมระลึกความหลังแบบทบทวนชีวิตต่อภาวะซึมเศร้าใน
ผู้สูงอายุในชุมชน*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- จุฑาทิพย์ ประทินทอง. (2551). *ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่อภาวะซึมเศร้าของ
ผู้ต้องขังวัยรุ่นชายในเรือนจำจังหวัดพิจิตร*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต,
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

- จุฬาลักษณ์ บาร์มี. (2551). สถิติเพื่อการวิจัยทางสุขภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS. ชลบุรี: ศรีศิลป์การพิมพ์.
- ชัดเจน จัทรพัฒน์. (2542). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในโรงพยาบาล. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- ชัดเจน จันทรพัฒน์, สุนุดตรา ตะบูนพงส์ และวันดี สุทธิรังสี. (2547). ศึกษาผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วไปในภาคใต้ของไทย. *วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย*, 12(2), 80-89.
- ชนิดดา แนบเกษร. (2551). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 106564 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง I. ชลบุรี: คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- ชนิดดา พลอยล้อมแสง. (2548). ความตรงเชิงโครงสร้าง ของแบบวัดซึมเศร้า CES-D ในกลุ่มนิสิตนักศึกษา Construct validity of the CES-D depression scale among student. *วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน*, 1(1), 25-39.
- ชรัตน์ ดันดีอานวย. (2551). ประสบการณ์และความต้องการของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยนเรศวร.
- เชาวนี ล่องชูผล. (2547). ผลของการใช้กลุ่มบำบัดประคับประคองต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, คณะพยาบาลศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ดวงใจ กสานติกุล. (2542). โรคซึมเศร้าและอารมณ์ผิดปกติที่รักษาหายได้. กรุงเทพฯ: นำอักษรการพิมพ์.
- เทพฤทธิ วงศ์ภูมิ จักรกฤษณ์ สุขยิ่งและ อุมภาพร อุดมทรัพย์ากุล. (2554). ศึกษาความชุกของโรคซึมเศร้าในประชากรสูงอายุจังหวัดเชียงใหม่. *วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย*, 56(2), 103-106.
- ธรรมารุจา อุดม. (2547). ประสิทธิภาพของโปรแกรมนันทนาการโดยการเล่นอังกะลุงในผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- ธวัชชัย วรพงศธร. (2543). หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ยูเออนด์ไอ อินเตอร์มีเดีย.

- ธวัชชัย วรพงษ์ธร วงเดือน ปั่นดี และสมพร เตรียมชัยศรี. (2533). คุณลักษณะความตรงของแบบวัดภาวะซึมเศร้าโดยเครื่องมือ (The center for epidemiologic studies-depression scale (CES-D). *วารสารจิตวิทยาคลินิก*, 21(1), 25-44.
- ธีรชัย งามทิพย์วัฒนา และสุชีรา ภัทรายุทธวรรณ์. (2542). ความคิดเห็นต่อการฆ่าตัวตายในสังคมไทย. *วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย*, 44(4), 329-343.
- นวพร นาวิสาคร. (2554). ผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่มต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเอดส์. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- นันทิกา ทวิชาชาติ. (2548). *ระบาดวิทยาทางสุขภาพจิตและจิตเวช*. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- นิตยา ศรีสังวาล. (2541). *สุขภาพของผู้สูงอายุ*. กรุงเทพฯ: เอมี เทรคคิง.
- ถวิล ธราโกษณ์ และศรัณย์ คำวิสุข. (2541). *พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน*. กรุงเทพฯ: ทัพย์วิสุทธ.
- บรรลุ ศิริพานิช. (2550). *คู่มือผู้สูงอายุ ฉบับเตรียมตัวก่อนสูงอายุ*. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี.
- บุญใจ ศรีสถิตยัณรากร. (2550). *ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์*. กรุงเทพฯ: ยูแอนด์ไออินเตอร์มีเดีย.
- บุญสนอง เสาะสมบุรณ์. (2551). *การวิเคราะห์เชิงสถิติของประชากรผู้สูงอายุไทย*. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาสถิติประยุกต์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- บุญศรี นุเกตุ และปาลีรัตน์ พรทวีกันทา. (2551). *การพยาบาลผู้สูงอายุ*. นนทบุรี: ยูทธรินทร์การพิมพ์.
- บุญรินทร์ ชื่นพลี. (2551). *ผลของการให้คำปรึกษาดมทฤษฎีปัญญานิยมต่อภาวะซึมเศร้าของหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนา*. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- ประเสริฐ อัสสันตชัย. (2552). *ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน*. กรุงเทพฯ: ยูเนี่ยน ครีเอชั่น.
- ปราโมทย์ เชาวศิลป์ และธณชัย คงสกันธ์. (2542). *กลุ่มจิตบำบัดสำหรับคนไข้ใน*. กรุงเทพฯ: นิตินุกุลสหประชาพาณิชย์.
- ปรีชา อุปโยคิน. (2541). *ไม้ใกล้ฝั่ง: สถานภาพและบทบาทผู้สูงอายุไทย*. กรุงเทพฯ: เจริญดีการพิมพ์.

เพ็ญศรี ระเบียบ. (2539). *ทฤษฎีการพยาบาล*. ชลบุรี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

พาริตา อิบราฮิม. (2546). *ปฏิบัติการพยาบาลตามกรอบทฤษฎีทางการพยาบาล*. กรุงเทพฯ:

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

ผ่องพรรณ อรุณแสง. (2550). *การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล*

(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คลังน่านาวิทยา.

ภัทรภรณ์ พุงปันคำ. (2551). *การทำกลุ่มจิตบำบัดสำหรับบุคลากรทางสุขภาพ*. เชียงใหม่:

นันทพันธ์พรินตัง.

มาโนช หล่อตระกูล. (2550). *จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี* (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: บียอนด์ เอ็นเทอร์

ไพรซ์.

รัตมา ศิริโหราชัย. (2551). *ผลของการทดลองใช้โปรแกรมการให้คำปรึกษาแนวปัญญานิยมตาม*

ทฤษฎีเบค (Beck) เพื่อลดระดับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัด

สวัสดิการสังคม: กรณีศึกษาผู้สูงอายุบ้านบางแค. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,

สาขาจิตวิทยาการให้การศึกษา, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

รัตดาพร สันติวงษ์. (2550). *การบำบัดทางปัญญาบนพื้นฐานของสติในการดูแลบุคคลที่มีภาวะ*

ซึมเศร้า. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและ

จิตเวช, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.

ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์. (2547). *การพยาบาลผู้สูงอายุ ปัญหาระบบประสาทและอื่น ๆ*. กรุงเทพฯ:

บุญศิริการพิมพ์.

วลัยพร นันท์ศุกววัฒน์. (2552). *การพยาบาลผู้สูงอายุ ความท้าทายกับภาวะประชากรสูง*

(พิมพ์ครั้งที่ 2). ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์.

วันชนะ ท่อชู. (2549). *ผลของดนตรีบำบัดต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ในศูนย์พัฒนาการจัด*

สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุนบ้านบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์: การศึกษาเปรียบเทียบดนตรีบำบัด

แบบพุทธกับแบบนิวเอจ. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ความงามและสุขภาพ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

วันเพ็ญ เชาว์เชิง และเกรกศ พรหมดี. (2545). *การศึกษาอัตราความชุกของภาวะสมองเสื่อม*

ภาวะซึมเศร้า ภาวะสุขภาพทั่วไปและปัจจัยที่มีผลต่อสมองเสื่อม ภาวะซึมเศร้าของ

ผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.

- วันเพ็ญ แสงสงวน. (2539). การพัฒนาแบบสัมภาษณ์การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทย. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสมาธิ, สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- วัลยา คันทมาพันธ์. (2550). การศึกษาแบบกลุ่มโดยใช้แนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินที่มีภาวะซึมเศร้า. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสมาธิ, สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- วิไล ศุภรัตน์รัตติกุล และพนม เกตุมาน. (2540). การศึกษาแบบสอบถามวัดความซึมเศร้า โดยเครื่องมือ The center for epidemiologic studies-depression scale (CES-D ในคนไทย). สารศิริราช, 49(5), 442-448.
- วินัสริน ก้อนศิลา. (2550). ผลของการใช้แนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมร่วมกับการฝึกสมาธิในการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสมาธิ, สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- วารี กังใจ. (2540). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 106404 การพยาบาลผู้สูงอายุ. ชลบุรี: คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- ศิริพันธุ์ สาสัตย์. (2551). การพยาบาลผู้สูงอายุ ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ศิริรัตน์ วิจิตรตระกูลธาร. (2545). ความหวัง ภาวะซึมเศร้า และความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดหัวใจ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสมาธิ, สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- ศรีเรือน แก้วกังวาล. (2548). ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ: รู้เขา รู้เรา (พิมพ์ครั้งที่ 12). กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน.
- ศรีวิไล โมกขาว. (2549). ผลของการสร้างจินตภาพต่อภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสมาธิ, สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ. (2545). โครงการการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ การเปรียบเทียบความสัมพันธ์แบบทดสอบสภาพสมองเสื่อมเบื้องต้น ฉบับภาษาไทย (MMSE-Thai) 2002 และแบบทดสอบสมรรถภาพสมองไทย (Thai Mini-Mental State Examination; TMSE) ในการคัดกรองผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม. กรุงเทพฯ: กรมการแพทย์.

- สภาการพยาบาล. (2545). *ขอบเขตการปฏิบัติงานของ APN และมาตรฐานบริการพยาบาลและผดุงครรภ์*. เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- สมาคมนักประชากรไทย. (2547). *การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 25-26 พฤศจิกายน 2547*. กรุงเทพฯ: จรัสสินทวงศ์การพิมพ์.
- สมภพ เรืองตระกูล. (2542). *ตำราจิตเวชศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 6)*. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์.
- _____. (2543). *โรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย (พิมพ์ครั้งที่ 2)*. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์.
- _____. (2547). *ตำราจิตเวช ผู้สูงอายุ*. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์.
- _____. (2551). *จิตสังคมบำบัด ในโรคทางจิตเวชและโรคทางกาย*. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์.
- สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. (2541). *ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม (พิมพ์ครั้งที่ 3)*. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานยกรัฐมนตรี. (2548). *กรอบยุทธศาสตร์ การเตรียมความพร้อมสังคมไทยผู้สูงอายุ*. กรุงเทพฯ: สุตรไพศาล.
- _____. (2549). *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบ “ฉบับใช้งาน” พ.ศ. 2550-2554*. กรุงเทพฯ: สุตรไพศาล.
- สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2550). *จำนวนประชากรจากการคาดประมาณประชากรจำแนกตามหมวดอายุและเพศ พ.ศ. 2533 - 2563*. วันที่ค้นข้อมูล 20 ธันวาคม 2552, เข้าถึงได้จาก http://service.nso.go.th/nso/g_data23/stat_23/toc_1/1.1.4-2.xls.
- สุดสภาย จุลทัฬพะ. (2552). *ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ*. ใน ประเสริฐ อัสสันตชัย, *ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน* (หน้า 40-50). กรุงเทพฯ: ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.
- สุชาดา ภัณฑารักษ์สกุล. (2546). *ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบซีกิ่ง โดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองในผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- สุชาติ พหลภาคย์. (2542). *ความผิดปกติทางอารมณ์*. ขอนแก่น: ศิริภัณฑ์ออฟเซ็ท.
- _____. (2547). *Cognitive Therapy*. ขอนแก่น: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

- สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์. (2551). *คู่มือการวัดทางจิตวิทยา Manual of psychological testing* (พิมพ์ครั้งที่4). กรุงเทพฯ: เมดิคัล มีเดีย.
- สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล. (2542). *หลักสำคัญของเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (principles of geriatric medicine)* (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สุวรรณ อรุณพงศ์ไพศาล. (2543). อารมณ์ซึมเศร้าในผู้สูงอายุ. *ศรีนครินทร์เวชสาร*, 15(1), 23-27.
- เสนอ อินทรสุขศรี . (2545). *ผู้สูงวัย* (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ธรรมสารการพิมพ์.
- อรพรรณ ทองแดง. (2551). *มารู้จักภาวะซึมเศร้ากันเถอะ*. วันที่ค้นข้อมูล 20 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก [http:// www.Herbalone.net.designet](http://www.Herbalone.net.designet).
- อรพรรณ ทองแดง, แสงจันทร์ วุฒิกานนท์, กนกรัตน์ สุชะตุงคะ, ประทีป ผู้วิบูลย์สุข, เขียรชัย งามทิพย์วัฒนา, ศิริรัตน์ คุปติวุฒิ, สุดสวณย์ จุลกทัฬหะ และสุชีรา ภัทรายุตวรรตน์. (2545). ความชุกและอุบัติการณ์ของภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทย. *จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย*, 85(5), 540-554.
- อัญชลี นัทรแก้ว. (2546). *ผลของการบำบัดทางปัญญาต่อภาวะซึมเศร้าของเยาวชนหญิงในสถานสงเคราะห์*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- อารีรัช จ้างงค์ผล. (2550). *ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาต่อความเครียดในผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- อุมพร ตรังคสมบัติ, วชิระ ลาภบุญทรัพย์ และปิยลัมพร หะวานนท์. (2540). การใช้ CES-D ในการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น. *วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย*, 42 (1), 2-13.
- Alexopoulos, A. (2005). Depression in the elderly. *The Lancet*, 365, 1961-1970.
- American Psychiatric Association (2000). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-text Revision* (4th ed.). Washington, DC: R. R. Donnelley & Sons.
- Arean, P. A., & Cook, B. L. (2002). Psychotherapy and combined psychotherapy/ pharmacotherapy for late life depression. *Biology Psychiatry*. 52(3), 293-303.
- Baldwin, R., & Wild, R. (2004). Management of depression in later life. *Advances in Psychiatric Treatment*, 10, 131-139.

- Barrowclough, C., Morrison, A., Haddock, G., Moring, J., & Tarrier, N. (2001). A randomized trial of the effectiveness of cognitive-behavioral therapy and supportive counseling for anxiety symptoms in older adults. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, 69*, 756-762.
- Barry, L. C., Allore, H. G., Guo, Z., Bruce, M. L., & Gill, T.M. (2008). Higher burden of depression among older women: The effect of onset, persistence, and mortality over time. *Arch Gen Psychiatry, 65*(2), 172-178.
- Blazer, D. G. (1991). *The Epidemiology of Anxiety Disorders: An Age Comparison, Anxiety in the Elderly: Treatment and Research*. New York: Springer.
- _____. (2003). Depression in late life: Review and commentary. *Journal of Gerontology: Medical Sciences, 58A*, 249-265.
- Beck, A. T. (1967). *Depression: Clinical Experimental and Theoretical Aspects*. New York: Hoeber Medical Division.
- _____. (1976). *Cognitive Therapy and the Emotional Disorder*. Madison: International Universities.
- Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F., & Emery, G. (1979). *Cognitive Therapy of Depression*. New York: John Wiley & Sons.
- Beck, A. T., & Emery, G. (1985). *Anxiety Disorder and Phobias: A Cognitive Perspective*. New York: Basic Book.
- Beck, J. S. (1995). *Cognitive Therapy: Basic and Beyond*. New York: The Guilford Press.
- _____. (2005). *Cognitive Therapy Basic and Beyond*. New York: The Guilford Press.
- Beck, J. G., Stanley, M. A., & Zebb, B. J. (1996). Characteristics of generalized anxiety disorder in older adults: A descriptive study. *Behaviour Research and Therapy, 34*, 225-234.
- Beekman, A., Aartjan, T. F., Dorly, J. H., Tilburg, T. V., Smit, J. H., Hooijer, C., & Tilburg, W. V. (1995). Major and minor depression in late-life: A study of prevalence and risk factor. *Journal of Affective disorder, 36*, 65-75.
- Belza, B., Tari, T., Susan K., Patrick, D. L., & Ramsey, S. D. (2002). Does adherence make a difference? Results from a community-based aquatic exercise program. *The Nursing Research, 51*, 285-291.

- Bjorkstein, H. (1968). Participation of horseradish oxyperoxidase (compound III) in interenzymic reaction steps. *Biochemical and Biophysical Acta*, 151, 309-311.
- Blazer, D. G. (1997). Generalized anxiety disorder and panic disorder in the elderly: A review. *Harvard Review of Psychiatry*, 5, 18-27.
- Burns, N., & Grove, S. K. (1993). *The Practice of Nursing Research: Conduct, Critique and Utilization* (2nd ed.). Philadelphia: W.B. Saunders.
- Burns, D. D., & Spangler, D. (2000). Does psychotherapy homework lead to changes in depression in cognitive behavioral therapy? Or does clinical improvement lead to homework compliance?. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 68, 46-56.
- Burt, T., & Ishak, W. W. (2002). *Outcome Measurement in Mood Disorder*. Washington, DC: American Psychiatric Press.
- Buss, E. W., & Blazer, D. G. (1989). *Geriatric Psychiatry*. Washington, D.C.: American Psychiatric Press.
- Butler, A. C., & Beck, J. S. (2000). Cognitive therapy outcomes: A review of meta-analyses. *Journal of Norwegian Psychology Associate*, 37, 1-9.
- Butler, A. C., Chapman, J. E., Forman, E. M., & Beck, A. T. (2006). The empirical status of cognitive-behavioral therapy: a review of meta-analyses. *Clinical Psychology*, 26, 17-31.
- Carol, D. S., Steffens, D. C., Harpole, L. H., Fulcher, C. D., Porterfield, Y., Haverkamp, R., Kivett, D., & Unützer, J. (2002). Treating depression in primary care: An innovative role for mental health nurses. *Journal of the American Psychiatric Nurses Association*, 8, 159-167.
- Christiansen, J. L., & Grzybowski, J. M. (1993). *Biology of Aging*. Mosby: St. Louis.
- Clark, F., Stanley, P., Jackson, J., Carlson, M., Mandel, D., Hay, J., Josephson, K., Cherry, B., Hessel, C., Palmer, J., & Lipson, L. (1997). Occupational therapy for independent living older adults: a randomized controlled trial. *The Journal of the American Medical Association*, 278, 1321-1326.
- Conwell, Y., Duberstein, P. R., Cox, C., Herma, J. H., Forbes, N. T., & Caine, E. D. (1996). Relationship of age and axis I diagnoses in victims of completed suicide: A psychological autopsy study. *American Journal of Psychiatry*, 153, 1001-1008.

- Cole, M. G., & Dendukuri, N. (2003). Risk factors for depression among elderly community subjects: A systematic review and meta-analysis. *American Journal of Psychiatry*, *160*, 1147-56.
- Copeland, J. R. (1999). Depress of older age. Original of the study. *The British Journal of Psychiatry*, *174*, 304-6.
- Craigie, M. A., & Nathan, P. R. (2009). A nonrandomized effectiveness comparison of broad-spectrum group CBT to individual CBT for depressed outpatients in a community mental health setting. *Behavior Therapy*, *40*, 302-314.
- Cumming, E., Henry, W. E., & Damianopoulos, E. (1961). *A Formal Statement of Disengagement Theory*. New York: Basic Books.
- Cuijpers, P., & Smit, F. (2002). Excess mortality in depression: a meta-analysis of community studies. *Journal of Affective Disorder*, *72*, 227-236.
- Dai, Y., Zhang, S., Yamamoto, J., Ao, M., Belin T. R., Cheung, F., & Hifumi, S. (1999). Cognitive behavioral therapy of minor depressive symptoms in elderly Chinese Americans: A pilot study. *Community Mental Health Journal*, *35*, 537-542.
- Davis, D., & Hollon, S. D. (1999). Reframing resistance and noncompliance in cognitive therapy. *Journal of Psychotherapy Integration*, *9*, 33-55.
- Debarah, Y. L., & Jerald, K. (1999). Somneurobiological aspects of psychotherapy. *Journal Psychother Practice Reserch*. *8*, 2.
- DeBerry, S. (1982). The effects of meditation-relaxation on anxiety and depression in a geriatric population. *Psychotherapy: Therapy, Research and Practice Journal*, *19*, 512-521.
- DeBeurs, E. (1999). Consequences of anxiety in older persons: Its effect on disability, well being, and use of health services. *Psychological Medicine*, *29*, 583-593.
- Department of Mental Health. (2006). *Situation and Trends in Mental Disorder*. Retrieved September 26, 2009, from <http://www.dmh.moph.go.th>.
- Dick, L. P., & Gallagher-Thompson, D. (1996). Late-life depression. In M. Hersen & V. B. Van Hasselt (Eds.). *Psychological Treatment of Older Adults: An Introductory Text* (pp181-208). New York: Plenum Press.
- Douglas, S., James, I., & Ballard, C. (2004). Non-pharmacological interventions in dementia. *Advances in Psychiatric Treatment*, *10*, 171-177.

- Duarte, P. S., Miyazaki, M. C., Blay, S. L., & Sesso, R. (2009). Cognitive-behavioral group therapy is an effective treatment for major depression in hemodialysis patients. *International Society of Nephrology*, 76, 414-421.
- Ebersole, P., & Hess, P. (2001). *Geriatric Nursing & Healthy Aging*. St.Louis : Mosby.
- Elipoulos, C. (2005). *Gerontological Nursing*. (6th ed). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Erikson, E. (1966). Eight ages of man. *International Journal of Psychoanalysis*, 2, 281–300.
- Evans, C. (2007). Cognitive behavioral therapy with older people. *Advances in Psychiatric Treatment*, 13, 111-118.
- Fiske, A., Wetherell, J. L., & Gatz, M. (2009). Depression in older adults. *Annual Review Clinical Psychology*, 5, 363-389.
- Freeman, S., & Freeman, A., (2005). *Cognitive Behavior Therapy in Nursing Practice*. New York: Springer.
- Fuente, D. L. (2001). Pharmacologic and nonpharmacologic options for anxiety and depression in late life. *Journal of the American Psychiatric Nurses Association*, 7, 8-13.
- Fuhrer, R., Antonucci, T. C., Gagnon, M., Dartigues, J. F., Barberger, G. P., & Alperovitch, A. (1992). Depressive symptomatology and cognitive functioning: an epidemiological survey in an elderly community sample in France. *Psycho Med Journal*. 22, 159-172.
- Gallagher, D., Nies, G., & Thompson, L. W. (1982). Reliability of the Beck Depression Inventory with older adults. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 50, 152-153.
- Ganatra, H. A., Zafar, S. N., Qidwai W., & Rozi, S. (2008). Prevalence and predictors of depression among the elderly population of Pakistan. *Aging Mental Health*, 12, 349-356.
- Hepburn, K., Tornatore, J., Center, B., & Ostwald, S. W. (2001) Dementia family caregiver training: affecting beliefs about caregiving and caregiver outcomes. *Journal of the American Geriatrics Society*, 49, 450 –457.
- Hepple, J. (2004). *Ageism in psychotherapy and beyond*. In *Cognitive Analytic Therapy in Later Life. A New Perspective on Old Age*. London: Routledge.
- Joanna Briggs Institute for Evidence Based Nursing and Midwifery. (1999). *Group & Individual Therapy in the Treatment of Depression*, 3(2), 1-6.

- Jone, E. D., & Beck-little, R. (2002). The use of reminiscence therapy for the treatment of depression in rural-dwelling older adults. *Issues in Mental Health Nursing*, 23(5), 279-290.
- Koenig, H. G., & Blazer, D. G. (1996). Minor depression in late life. *American Journal of Geriatric Psychiatry*, 4(1), 14-21.
- Kouzis, A., Eaton, W. W., & Leaf, P. J. (1995). Psychopathology and mortality in the general population. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 30, 165-170.
- Kozier, B. B. (2000). *Fundamentals of Nursing: Concepts, Process and Practice* (6th ed.). Sydney: Prentice Hall.
- Kunik, M., Braun, U., Stanley, M. A., Wristers, K., Molinari, V., Stoebner, D., & Orengo, C. A. (2001). One session cognitive behavioural therapy for elderly patients with chronic obstructive pulmonary disease. *Psychological Medicine*, 31, 717-723.
- Laidlaw, K., Thomson, L. W., Thomson, D. G., & Siskin, L. D. (2003). *Cognitive Behavioral Therapy with Older People*. England: Wiley.
- Mignor, D. (2002). Effectiveness of use of home health nurses to decrease burden depression of elderly caregivers. *Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Service*, 38, 34-41.
- Meyer, T. J., Miller, M. L., Metzger, R. L., & Borkovec, T. D. (1990). Development and validation of the Penn State Worry Questionnaire. *Behaviour Research and Therapy*, 28, 487-495.
- Mohlman, S. A., & Lawler, E. E. (2003). Standard and enhanced cognitive behavior therapy for late life generalized anxiety disorder: Two pilot investigations. *American Journal of Geriatric Psychiatry*, 11, 24-32.
- Montgomery, S. A., & Asberg, M. (1974). A new depression scale designed to be sensitive to change. *British Journal of Psychiatry*, 134, 382-389.
- Murphy, S. (2000). Provision of psychotherapy services for older people. *Psychiatric Bulletin*, 24, 181-184.
- Munro, B. H. (1997). *Statistical Methods for Health Care Research*. Philadelphia: Lippincott.
- Pavlov, I. P. (1928). *Lectures on Conditioned Reflexes*. New York: International Publishers.

- Penninx, B. W., Deeg, D. J., & Van Eijk, J. T. (2000). Changes in depression and physical decline in older adults: a longitudinal perspective. *Journal of Affective Disorder, 61*, 1-12.
- Radloff, L.S. (1977). The CES-D scale: a self-report depression scale for research in the general population. *Applied Psychological Measurement, 1*, 385-401.
- Radloff, L. S., & Teri, L. (1986). Use of the CES-D with older adults. *Clinical of Gerontology, 5*, 119-136.
- Roy, C. (1984). *Introduction to Nursing: An Adaptation Model* (2nd ed.). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Roy, C., & Andrew, H. A. (1991). *The Roy Adaptation Model: The Definitive Statement*. Connecticut: Appleton & Lange.
- _____. (1999). *The Roy Adaptation Model* (2nd ed.). Connecticut: Appleton & Lange.
- Satterfield, J. M., & Crabb, R. (2010). Cognitive-behavioral therapy for depression in an older gay man: A clinical case study. *Science Direct, 17*, 45-55.
- Saur, C. D., Harpole, L. H., Steffens D. C., & Fulcher, C. D. (2002). Treating depression in primary care: An innovative role for mental health nurses. *Journal of the American Psychiatric Nurses Association, 8*, 159-167.
- Secker, D. L., Kazantzis, N., & Pachana, N. A. (2004). Cognitive Behavior Therapy for Older Adults: Practical Guidelines for Adapting Therapy Structure. *Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 22*(2), 93-109.
- Shives, L. R., & Isaacs, A. (2002). *Basic Concept of Psychiatric-mental Health Nursing* (5th ed.). Philadelphia: Lippincott.
- Stanley, M. A., Beck J. G., & Glassco, J. D. (1996). Treatment of generalized anxiety in older adults: A preliminary comparison of cognitive-behavioral and supportive approaches. *Behavior Therapy Journal, 27*, 565-581.
- Stanley, M. A., Beck, J. G., Novy, D. M., Averill, P. M., Swann, A. C., Diefenbach, G. J., & Hopko, D. R. (2003). Cognitive-behavioral treatment of late-life generalized anxiety disorder. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71*, 309-319.

- Teri, L., Curtis, J., & Gallagher-Thompson, D. (1994). *Cognitive behavior therapy with depressed older adults. In Diagnosis and Treatment of Depression in the Elderly: Proceedings of the NIH Consensus Development Conference*. Washington, DC: American Psychiatric Press.
- Thompson, L. W. (1996). Cognitive-behavioral therapy and treatment for late-life depression. *Journal of Clinical Psychiatry*, 57(5), 29–37.
- U.S. Department of Health and Human Services, (1999). *Mental health: Culture, race and ethnicity. A supplement to mental health: A report of the Surgeon General*. Rockville, MD: US Dept of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Center for Mental Health Services.
- Walker, D. A., & Clarke, M. (2001). Cognitive behavioral psychotherapy: A comparison between younger and older adults in two inner city mental health teams. *Aging Mental Health*, 5(2), 197-199.
- World Health Organization [WHO]. (2000). *Population Ageing*. Retrieved January 22, 2011, from <http://www.who.int/features/qa/72/en/>
- Wright, J. H., & Beck, A. T. (1995). Cognitive therapy. *Textbook of Psychiatry* (pp. 1011-1308). Washington DC: Hales, American Psychiatry Press.
- Yalom, I. D. (1975). *The Theory and Practice of Group Psychotherapy* (4th ed.). New York: Basic Books.
- Zahn, B. S., & Davis, B. (2001). *When the Golden Years Turn Blue*. (s.l.).